

# DESCENT™ X30

ORDINATEUR DE PLONGÉE ULTRA LISIBLE



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Répondez à l'appel des profondeurs avec le Descent™ X30. Cet ordinateur de plongée doté d'un grand écran couleur lumineux de 2,4", vous permet de consulter facilement les informations essentielles. Profitez de la prise en charge des profils de plongée monogaz et multigaz, y compris le trimix. Orientez-vous sous l'eau avec le compas électronique 3 axes et restez attentif à votre environnement grâce aux alertes sonores et vibrantes. Prolongez votre temps d'immersion grâce aux métriques de profondeur NDL Aware™ et visualisez en temps réel l'impact de la profondeur sur votre limite de non-décompression. Conçu par des plongeurs pour des plongeurs, le Descent X30 est équipé d'un boîtier et d'une lunette fabriqués à partir de plastique océanique recyclé. Sa conception robuste offre une étanchéité de 10 ATM et intègre 4 grands boutons métalliques étanches. Utilisez le GPS de surface pour rejoindre vos sites de plongée et marquer vos points d'entrée et de sortie de l'eau. Transférez vos journaux de plongée sans fil une fois revenu à bord et consultez vos données (profondeur, profils de remontée, etc.) dans l'application mobile Garmin Dive™. Profitez d'une autonomie allant jusqu'à 30 heures en mode plongée pour explorer plus longtemps.



# DESCENT™ X30

ORDINATEUR DE PLONGÉE ULTRA LISIBLE

## FONCTIONS CLÉS

### ÉCRAN COULEUR 2,4"

NOUVEAU

Le grand écran couleur lumineux de 2,4" permet d'obtenir une lisibilité parfaite des informations essentielles et des écrans personnalisés de plongée.



### MODE INVERSION DE L'ÉCRAN

NOUVEAU

Orientez les boutons sur le dessus de l'écran avec le mode d'orientation de l'écran. Naviguez dans vos écrans de plongée personnalisés avec jusqu'à trois champs de données par page. Les gros boutons métalliques étanches sont faciles à utiliser, même avec des gants.



### PLUSIEURS PROFILS DE PLONGÉE

Profitez de la prise en charge des profils de plongée monogaz et multigaz et trimix.



### MÉTRIQUES DE PROFONDEUR NDL AWARE™

NOUVEAU

Prolongez votre temps de fond grâce aux métriques de profondeur NDl Aware™ qui affichent en temps réel l'impact des changements de profondeur sur votre limite de non-décompression (NDL).



### GPS DE SURFACE ET BOUSSE

Utilisez le GPS de surface pour rejoindre vos sites de plongée et marquer vos points d'entrée et de sortie de l'eau. Orientez-vous sous l'eau avec le compas électronique 3 axes.



### CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

100 % du plastique utilisé dans le boîtier et la lunette des ordinateurs de plongée est fabriqué à partir de plastiques océaniques recyclés.



# DESCENT™ X30

ORDINATEUR DE PLONGÉE ULTRA LISIBLE

## FONCTIONS CLÉS (SUITE)

<b>PROFIL DE REMONTÉE / GRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE PROFONDEUR</b>	Consultez votre historique de profondeur directement pendant une plongée, pour mieux comprendre les profondeurs que vous avez atteintes et la façon dont cela affecte votre plan de décompression.
<b>BRACELET DE PLONGÉE ARTICULÉ NOUVEAU</b>	Stockez et consultez les données de 200 plongées et partagez-les via l'application Garmin Dive.
<b>JOURNAL DE PLONGÉE</b>	Stockez et consultez les données de 200 plongées et partagez-les via l'application Garmin Dive.
<b>APPLICATION GARMIN DIVE</b>	Associez l'application à votre ordinateur de plongée Descent pour synchroniser et télécharger automatiquement vos journaux de plongée.
<b>TEMPÉRATURE DE L'EAU</b>	Trouvez la thermocline grâce au capteur de température de l'eau intégré.
<b>SUIVI D'INTERVALLE DE SURFACE</b>	Cette fonction vous aide à planifier plusieurs plongées dans une journée et vous assurer que votre corps a suffisamment de temps pour évacuer correctement les gaz.
<b>GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ</b>	Des alertes sonores et vibrantes vous informent des situations en temps réel.
<b>MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE</b>	Associez-le au moniteur de fréquence cardiaque HRM 600 (vendu séparément) et suivez votre fréquence cardiaque à des profondeurs allant jusqu'à 50 mètres.
<b>CONNECTIVITÉ INREACH® MINI</b>	Lorsqu'il est associé à un système de communication par satellite inReach protégé par un boîtier de plongée spécifique, déclenchez un message SOS lorsque vous êtes en surface <sup>1</sup>
<b>AUTONOMIE</b>	Obtenez jusqu'à 30 heures d'autonomie en mode plongée.

## COMPARAISON DES PRODUITS :

HTS:8543709099



INCLUS		PAYS D'ORIGINE			
Descent X30 avec bracelet de plongée en silicone articulée, Clip/câble de charge, kit de protection d'écran et documentation		Fabriqué à Taïwan. Bracelet, clip/câble et kit de protection d'écran fabriqués en Chine ou à Taïwan.			
DESCRIPTION	SKU	EAN	RRP	DISTRIBUTION	MARKET PLACE
Descent X30	010-03892-00	0753759366056	CHF 749.90	Exclusive	Non

## COMPARAISON DES PRODUITS :



	DESCENT X30	DESCENT G2	DESCENT MK3 SERIES	DESCENT™ X50i
TAILLE DU BOITIER	78.7 x 61.8 x 24.7 mm	45.5 x 45.5 x 15.2 mm	43 x 43 x 14.15 mm or 51 x 51 x 16.4 mm	62.4 x 98.3 x 24.5 mm
TAILLE DE L'ÉCRAN	2.4" de diagonal	Diamètre de 1,2" (30,4 mm)	1,2" ou 1,4" de diamètre	3.0" de diagonal
TYPE D'ÉCRAN	Couleur, LCD	Couleur, AMOLED, écran tactile	Couleur, AMOLED, écran tactile	Couleur, LCD, écran tactile
RÉSOLUTION D'AFFICHAGE	320 x 240 pixels	390 x 390 pixels	390 x 390 pixels ou 454 x 454 pixels	640 x 360 pixels RVB
POIDS	7oz (198.4 g)	2.3 oz (65 g)	Mk3 (bande en silicone, 43 mm) : 72,5 g Mk3i (bracelet en silicone, 43 mm) : 68,3 g Mk3i (bracelet en silicone, 51 mm) : 105,6 g Mk3i (bracelet en titane, 51 mm) : 165,9 g	9.9 oz (280 g)
MATÉRIAUX DU VERRE	Verre renforcé chimiquement	Verre en cristal de saphir	Verre en cristal de saphir	Verre en cristal de saphir
BOUTONS INDUCTIFS ÉTANCHES	•	•	•	•
COMPATIBLE AVEC LES BRACELETS QUICKFIT®	26 mm	22 mm	20 mm ou 26 mm	20 mm
MATÉRIAU DU BRACELET	Silicone	Silicone	Silicone ou titane (51 mm uniquement)	Nylon élastique avec boucles de réglage et verrouillage
AUTONOMIE	Luminosité moyenne : 30 heures Haute luminosité : 10 heures Plongée de nuit : 47 heures	Mode plongée : jusqu'à 27 heures Montre connectée : jusqu'à 10 jours	Mode plongée : jusqu'à 30 heures (43 mm) ; Jusqu'à 66 heures (51 mm) Montre connectée : jusqu'à 10 jours (43 mm) ; jusqu'à 25 jours (51 mm)	Luminosité moyenne : 16 heures Haute luminosité : 13 heures Plongée de nuit : 20 heures
ÉTANCHÉITÉ	Plongée (100 mètres)	Plongée (100 mètres)	Plongée (200 mètres)	Plongée (200 mètres)
MULTI-GNSS (GPS, GLONASS AND GALILEO)	•	•	•	•
GPS DE SURFACE ET NAVIGATION	•	•	•	•
JOURNAL DE PLONGÉE	•	•	•	•
MODÈS DE PLONGÉE / MODE DE PLONGÉE PERSONNALISABLE	•	•	•	•
PLUSIEURS PROFILS DE PLONGÉE	•	•	•	•
BOUSSOLE DE PLONGÉE	•	•	•	•
TABLEAU DE PROFONDEUR DYNAMIQUE	•	•	•	•
COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION GARMIN DIVE™	•	•	•	•
COMPATIBLE INREACH® 1	•	•	•	•
SMART NOTIFICATIONS (Lorsqu'il est couplé avec votre smartphone compatible)	•	•	•	•
CONNECTIVITÉ	Bluetooth® et ANT+®	Bluetooth® et ANT+®	Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi®, Subwave™	Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi®, Subwave™
FABRIQUÉ AVEC DES PLASTIQUES OCÉANIQUES RECYCLÉS	•	•	•	•
CARTES DIVEVIEW™ PRÉCHARGÉES	•	•	•	•
COMMUNICATION SUBWAVE™ - MESSAGERIE PLONGEUR À PLONGEUR & INTÉGRATION DE L'AIR <sup>2</sup>	•	•	Descent Mk3i uniquement	•
LAMPE TORCHE LED INTÉGRÉE	•	•	Descent Mk3i - 51mm uniquement	•
MODE INVERSION DE L'ÉCRAN	•	•	•	•
MÉTRIQUES DE PROFONDEUR NDL AWARE™	•	•	•	•

**DESCENT™ X30**

ORDINATEUR DE PLONGÉE ULTRA LISIBLE

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :**

<b>TAILLE PHYSIQUE</b>	78,7 x 61,8 x 24,7 millimètres Bracelet en silicone : 140-360 mm	<b>ÉTANCHEITÉE</b>	Plongée (10 ATM) Résiste à des pressions équivalentes à une profondeur de 100 mètres
<b>POIDS</b>	198,4 g (avec bracelet) 159,0 g (sans bracelet)	<b>TYPE DE BATTERIE</b>	Lithium-ion interne rechargeable
<b>TYPE D'ÉCRAN</b>	LCD, couleur	<b>AUTONOMIE</b>	Luminosité moyenne : 30 heures Haute luminosité : 10 heures Plongée de nuit : 47 heures
<b>MATÉRIAU DU VERRE</b>	Verre renforcé chimiquement	<b>MÉTHODE DE CHARGE</b>	Garmin proprietary clip charger
<b>MATÉRIAU DE LA LUNETTE ET DU BOÎTIER</b>	Polymère renforcé de fibres	<b>CONNECTIVITÉ</b>	Technologies Bluetooth® et ANT+®
<b>TAILLE DE L'ÉCRAN</b>	2.4" de diagonal		
<b>RÉSOLUTION D'AFFICHAGE</b>	320 x 240 pixels		
<b>MATÉRIAU DU BRACELET</b>	Silicone		
<b>COMPATIBLE AVEC LE BRACELET QUICKFIT®</b>	Oui (26 mm)		

**SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE :****DIMENSIONS DE LA BOÎTE (LXHP) :**5.2" x 4.3" x 3.7"  
(13.1 x 10.9 x 9.5 cm)**POIDS DE LA BOÎTE :**

14.3 oz (405 g)

**DIMENSIONS DU CARTON (LXHP) :**22.3" x 9.0" x 14.2"  
(56.6 x 22.8 x 36.0 cm)**POIDS DU CARTON :**

25 lbs (11.3 kg)

**QUANTITÉ PAR CARTON :**

24

## DESCENT™ X30

ORDINATEUR DE PLONGÉE ULTRA LISIBLE

## APPLICATIONS COMPATIBLES

## APPLICATION DE PLONGÉE GARMIN DIVE™



## POUR LES PLONGEURS

Téléchargez l'application Garmin Dive sur votre smartphone ou tablette compatible et associez-la à votre ordinateur de plongée Descent.


**ENREGISTREZ VOS PLONGÉES** : Enregistrez manuellement des informations détaillées et des statistiques pour chaque plongée. Vous pouvez également trouver de nouveaux sites de plongée à explorer.

**SUIVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT** : Ajoutez les différents types d'équipement que vous utilisez à chaque plongée à votre journal de plongée. Vous pouvez suivre une large gamme d'équipements tels que des bottes, des gants, une combinaison de plongée ou une combinaison étanche.

**OUTIL GARMIN EXPLORE™** : Utilisez l'outil Garmin Explore pour trouver plus de 4 000 sites de plongée du monde entier et voir leur popularité.

**PARTAGE DE PHOTOS** : Plongez, prenez une photo, puis enregistrez et modifiez vos photos pour plus tard. Vous pouvez même ajouter des statistiques de plongée à vos photos et les partager sur les réseaux sociaux.

**ÉVALUEZ ET COMMENTEZ LES SITES DE PLONGÉE** : Utilisez l'application pour informer les autres plongeurs de la communauté sur les sites préférés que vous avez appréciés - ou donner des conseils sur des expériences moins favorables.



## PRODUITS COMPATIBLES :

INREACH® MINI 2  
SYSTÈME DE COMMUNICATION PAR SATELLITE

Ce système de communication par satellite compact<sup>3</sup> vous permet rester en contact avec vos proches même dans les zones hors réseau et d'envoyer un SOS en cas de danger.

SKU: 010-02602-02 (red)  
EAN: 0753759281250  
SKU: 010-02602-03 (black)  
EAN: 0753759281267

BOITIER DE PLONGÉE POUR  
INREACH® MINI 2

Utilisez cet étui résistant à l'eau pour emporter votre système de communication par satellite inReach Mini 2 lors de vos plongées et envoyer un SOS en cas de danger lorsque vous faites surface. Il protège l'inReach Mini 2 jusqu'à une profondeur de 100 mètres (ou 10 ATM).

Le suivi GPS et la communication par satellite ne fonctionnent pas sous l'eau ; inReach Mini 2 vendu séparément.

SKU: 010-12723-01  
EAN: 753759220129

Consultez [Garmin.com](https://www.garmin.com) pour tous les appareils compatibles.

# DESCENT™ X30

ORDINATEUR DE PLONGÉE ULTRA LISIBLE

## ACCESSOIRES COMPATIBLES (SUITE)

### ETUI DE TRANSPORT

NOUVEAU



Protégez votre ordinateur de plongée Descent X30 avec cet étui de transport. L'étui en nylon noir avec intérieur en velours est doté d'un cordon de serrage zippé facile à ouvrir et d'une poche en filet sur la poche intérieure supérieure pour placer votre câble de charge ou d'autres objets plus petits.

SKU: 010-13904-00  
EAN: 0753759365110  
RRP: CHF 69.90

### BRACELET À ÉLASTIQUES QUICKFIT® 26



Sanglez, fixez, plongez avec le bracelet à élastiques de 26 mm. Conçu pour les plongeurs, ce bracelet est suffisamment élastique pour offrir un confort optimal sur votre avant-bras. Il vous suffit de fixer le support et le cordon tendeur se charge de maintenir votre appareil en place.

SKU: 010-13249-02  
EAN: 0753759300791  
RRP: CHF 24.90

### KIT DE PROTECTION D'ÉCRAN

NOUVEAU



Appareil non inclus

Ces protecteurs d'écran réduisent l'éblouissement causé par la lumière du soleil, minimisent les traces de doigts et protègent contre les rayures l'écran de votre Descent X30. Comprend 2 protecteurs d'écran par paquet, une feuille de dépolissage, des lingettes, un chiffon nettoyant et un outil d'application. Appareil non inclus.

SKU: 010-13905-00  
EAN: 0753759366070  
RRP: CHF 14.90

	SKU	EAN	RRP	DESCRIPTION	IMAGE
USB-C AC ADAPTER	010-13304-05	0753759312169	CHF 49.90	Utilisez cet adaptateur d'alimentation USB-C® portable pour charger des appareils compatibles à partir de n'importe quelle prise murale standard. Cet adaptateur est compatible avec les câbles USB-C.	
CÂBLE DE CHARGE/DONNÉES À CLIP USB-C	010-13318-00	0753759329495	CHF 24.90	Connectez le câble au port USB-C de votre ordinateur pour recharger votre appareil compatible et transférer des données vers et depuis votre ordinateur. Ce câble est également associé à un adaptateur secteur USB-C en option (vendu séparément).	

### BRACELETS QUICKFIT® 26

L'ordinateur de plongée Descent X30 est compatible avec les bracelets QuickFit 26 mm.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page produit du Descent X30.

<sup>1</sup> Abonnement satellite actif requis. Certaines administrations réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication par satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et de respecter toutes les lois applicables dans les juridictions où l'appareil est destiné à être utilisé. La compatibilité des appareils inReach peut varier en fonction du produit.

<sup>2</sup> Équipement supplémentaire (vendu séparément) et couplage de l'appareil requis

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence.